



LA CARRETERA TE ENSEÑA A VENCER



**LÍDER EN LATINOAMÉRICA
EN RENOVADO DE LLANTAS.**



VIPAL[®]
CAUCHOS

La carretera
enseña
a vencer

VIPAMOLD
Catálogo de Bandas

LEYENDA

APLICACIONES



Carretera



Nieve



Regional



Uso Urbano



Mixto



Todoterreno



Industrial

MEASUREMENTS



Ancho del Piso



Profundidad del Perfil



Peso



12 pies

APLICACIONES



Indicado




Opcional

EJE



Eje de Tracción



Eje Libre

NEUMATICOS



Radial



Diagonal



Super Single



Especial



Barro y nieve



Diseño Vival



Banda también disponible en la versión ECO

Pioneras e innovadoras, las bandas ECO de vival se producen con un compuesto de caucho diferenciado para proporcionar al transportador

Hasta un 10% de reducción de consumo de combustible
Reducción de costos de la flota
Reducción del impacto ambiental




Banda ligera, su peso contribuye para elevar el índice en el reencauche de la carcasa

VEHICULOS



Camión Rígido con chasis y Camión Volcador



Camión Furgón



Tractor



Camión con Remolque / Camión aislado



Camión con chasis y acoplado / Camión Chato Tracción Integral



Remolque y Semirremolque



Autobús Carretero



Autobús Urbano



Microbús



Utilitarios, Van



Pick-up, Furgoneta



Camioneta



4x4 Off road



Paseo



Tractor Agrícola



Autoelevador



Industrial

VT500 (VSET)


Nomenclatura Nueva
(nomenclatura anterior)

Las bandas Vival están cambiando gradualmente de nomenclatura.


Para una mejor orientación en la elección del diseño en este catálogo, se indicará, entre paréntesis, la nomenclatura anterior de las bandas que ya tienen nomenclatura nueva.




DV-RT2




| N# | mm | | in. | | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| | mm | in. | mm | in. | | |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 19,00 | 24/32 | 4,33 | 2.91 |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 19,00 | 24/32 | 4,62 | 3.10 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 19,00 | 24/32 | 4,82 | 3.24 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




V167B



| N# | mm | | in. | | kg/m | lb/ft |
|-----|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| | mm | in. | mm | in. | | |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 14,00 | 18/32 | 3,08 | 2.07 |
| 7.5 | 205 | 8 1/8 | 14,00 | 18/32 | 3,23 | 2.17 |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 14,00 | 18/32 | 3,39 | 2.27 |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 14,00 | 18/32 | 3,66 | 2.46 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VDA



| N# | mm | | in. | | kg/m | lb/ft |
|------|-----|--------|-------|-------|------|-------|
| | mm | in. | mm | in. | | |
| 7.5 | 203 | 8 | 19,00 | 24/32 | 3,96 | 2.66 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 19,00 | 24/32 | 4,15 | 2.79 |
| 8.5 | 216 | 8 1/2 | 19,00 | 24/32 | 4,26 | 2.86 |
| 9.0 | 220 | 8 5/8 | 19,00 | 24/32 | 4,34 | 2.92 |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 19,00 | 24/32 | 4,44 | 2.98 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 19,00 | 24/32 | 4,62 | 3.10 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 19,00 | 24/32 | 5,08 | 3.42 |
| 11.0 | 260 | 10 1/4 | 19,00 | 24/32 | 5,35 | 3.59 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VDE2




| N# | mm | | in. | | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| | mm | in. | mm | in. | | |
| 9.0 | 220 | 8 5/8 | 18,00 | 23/32 | 4,55 | 3.06 |
| 10.0 | 230 | 9 | 19,00 | 24/32 | 4,99 | 3.35 |
| 10.5 | 240 | 9 1/2 | 19,00 | 24/32 | 5,12 | 3.44 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VM729



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|--------|-------|-------|------|-------|
| 11.5 | 265 | 10 3/8 | 19,00 | 24/32 | 5,64 | 3.79 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VRT1



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 7.5 | 205 | 8 1/8 | 15,00 | 19/32 | 3,41 | 2.29 |
| 9.0 | 220 | 8 5/8 | 15,00 | 19/32 | 3,66 | 2.46 |
| 10.0 | 230 | 9 | 15,00 | 19/32 | 3,77 | 2.54 |
| 10.5 | 240 | 9 1/2 | 15,00 | 19/32 | 3,92 | 2.63 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 15,00 | 19/32 | 4,13 | 2.77 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VRT2



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 18,00 | 23/32 | 4,30 | 2.89 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 18,00 | 23/32 | 4,45 | 2.99 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 18,00 | 23/32 | 4,61 | 3.10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VT120L




| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 17,00 | 21/32 | 3,66 | 2.46 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 17,00 | 21/32 | 3,79 | 2.55 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 17,00 | 21/32 | 3,93 | 2.64 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 17,00 | 21/32 | 4,06 | 2.73 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 17,00 | 21/32 | 4,17 | 2.80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




V159HS



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|------|-------|------|-------|
| 8.5 | 216 | 8 1/2 | 8,70 | 11/32 | 2,27 | 1.53 |
| 10.0 | 230 | 9 | 8,70 | 11/32 | 2,56 | 1.72 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VEL




| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 14,00 | 18/32 | 3,24 | 2.17 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 14,00 | 18/32 | 3,48 | 2.34 |
| 9.0 | 220 | 8 5/8 | 14,00 | 18/32 | 3,68 | 2.47 |
| 10.0 | 230 | 9 | 14,00 | 18/32 | 3,81 | 2.56 |
| 10.5 | 240 | 9 1/2 | 14,00 | 18/32 | 3,98 | 2.68 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 14,00 | 18/32 | 4,09 | 2.75 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



VELB




| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|--------|-------|-------|------|-------|
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 11,00 | 14/32 | 2,57 | 1.73 |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 11,00 | 14/32 | 2,70 | 1.82 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 11,00 | 14/32 | 2,85 | 1.91 |
| 9.0 | 220 | 8 5/8 | 11,00 | 14/32 | 2,91 | 1.95 |
| 10.0 | 230 | 9 | 11,00 | 14/32 | 3,10 | 2.08 |
| 10.5 | 240 | 9 1/2 | 11,00 | 14/32 | 3,12 | 2.09 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 11,00 | 14/32 | 3,42 | 2.30 |
| 11.0 | 260 | 10 1/4 | 11,00 | 14/32 | 3,50 | 2.34 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



VL110L


slim



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 12,00 | 15/32 | 2,76 | 1.86 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 12,00 | 15/32 | 2,87 | 1.93 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 12,00 | 15/32 | 2,97 | 1.99 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 12,00 | 15/32 | 3,07 | 2.06 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 12,00 | 15/32 | 3,18 | 2.13 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



VHW




| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|-----|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 3.0 | 138 | 5 3/8 | 11,00 | 14/32 | 1,91 | 1.29 |
| 3.5 | 148 | 5 7/8 | 11,00 | 14/32 | 1,97 | 1.32 |
| 4.5 | 158 | 6 1/4 | 11,50 | 14/32 | 2,29 | 1.54 |
| 5.5 | 176 | 6 7/8 | 13,00 | 16/32 | 2,67 | 1.79 |
| 6.5 | 192 | 7 1/2 | 12,00 | 15/32 | 2,95 | 1.98 |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 11,50 | 14/32 | 2,76 | 1.86 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 11,50 | 14/32 | 2,90 | 1.95 |
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 11,50 | 14/32 | 3,09 | 2.08 |




VL10L


slim




| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|-----|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 4.5 | 158 | 6 1/4 | 12,00 | 15/32 | 2,30 | 1.54 |
| 6.0 | 180 | 7 1/8 | 12,00 | 15/32 | 2,47 | 1.66 |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 13,00 | 16/32 | 2,88 | 1.94 |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 13,00 | 16/32 | 3,04 | 2.04 |




DV-UM3B



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 15,00 | 19/32 | 3,87 | 2.60 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 15,00 | 19/32 | 4,01 | 2.70 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 15,00 | 19/32 | 4,16 | 2.80 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 15,00 | 19/32 | 4,31 | 2.89 |
| 10.5 | 242 | 9 1/2 | 15,00 | 19/32 | 4,46 | 2.99 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 15,00 | 19/32 | 4,61 | 3.09 |




VU



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|-----|-----|-------|------|-------|------|-------|
| 5.5 | 175 | 6 7/8 | 9,50 | 12/32 | 2,12 | 1.42 |
| 6.0 | 185 | 7 1/4 | 9,50 | 12/32 | 2,25 | 1.51 |
| 6.5 | 195 | 7 5/8 | 9,50 | 12/32 | 2,36 | 1.59 |




VZE1



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|-----|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 6.0 | 180 | 7 1/8 | 12,00 | 15/32 | 2,47 | 1.66 |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 12,00 | 15/32 | 2,67 | 1.80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VT51 (VDT)



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|-----|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 4.0 | 152 | 6 | 12,00 | 15/32 | 2,02 | 1.36 |
| 4.5 | 158 | 6 1/4 | 12,00 | 15/32 | 2,09 | 1.41 |
| 5.0 | 168 | 6 5/8 | 12,50 | 16/32 | 2,26 | 1.52 |
| 6.0 | 184 | 7 1/4 | 12,50 | 16/32 | 2,36 | 1.59 |
| 6.5 | 194 | 7 5/8 | 12,50 | 16/32 | 2,61 | 1.76 |
| 7.5 | 205 | 8 1/8 | 12,50 | 16/32 | 2,89 | 1.94 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VT500B (VSETB)



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 8.5 | 215 | 8 1/2 | 16,00 | 20/32 | 3,82 | 2.57 |
| 9.5 | 225 | 8 7/8 | 16,00 | 20/32 | 4,00 | 2.69 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 16,00 | 20/32 | 4,18 | 2.81 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VT50L *slim*



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|-----|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 6.0 | 180 | 7 1/8 | 14,00 | 18/32 | 2,81 | 1.89 |
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 14,00 | 18/32 | 3,01 | 2.02 |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 14,00 | 18/32 | 3,15 | 2.12 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 14,00 | 18/32 | 3,32 | 2.23 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VWHL



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 7.5 | 205 | 8 1/8 | 20,50 | 26/32 | 4,48 | 3.01 |
| 9.0 | 220 | 8 5/8 | 20,50 | 26/32 | 4,83 | 3.25 |
| 10.0 | 230 | 9 | 20,50 | 26/32 | 5,01 | 3.37 |
| 10.5 | 240 | 9 1/2 | 20,50 | 26/32 | 5,24 | 3.52 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VM530L



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 6.5 | 190 | 7 1/2 | 14,00 | 18/32 | 2,83 | 1.90 |
| 7.5 | 200 | 7 7/8 | 14,00 | 18/32 | 3,07 | 2.06 |
| 8.0 | 210 | 8 1/4 | 14,00 | 18/32 | 3,22 | 2.17 |
| 9.0 | 218 | 8 5/8 | 14,00 | 18/32 | 3,35 | 2.25 |
| 9.5 | 226 | 8 7/8 | 14,00 | 18/32 | 3,47 | 2.33 |
| 10.0 | 234 | 9 1/4 | 14,00 | 18/32 | 3,55 | 2.39 |
| 11.0 | 250 | 9 7/8 | 14,00 | 18/32 | 3,78 | 2.54 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




VLL



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 6.5 | 194 | 7 5/8 | 17,00 | 21/32 | 3,70 | 2.48 |
| 7.5 | 203 | 8 | 17,00 | 21/32 | 3,94 | 2.65 |
| 9.0 | 219 | 8 5/8 | 17,00 | 21/32 | 4,23 | 2.84 |
| 10.0 | 235 | 9 1/4 | 17,00 | 21/32 | 4,10 | 2.76 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



VZH



| N# | mm | in. | mm | in. | kg/m | lb/ft |
|------|-----|--------|-------|-------|------|-------|
| 9.0 | 220 | 8 5/8 | 23,00 | 29/32 | 5,31 | 3.57 |
| 10.0 | 230 | 9 | 23,00 | 29/32 | 5,57 | 3.74 |
| 10.5 | 240 | 9 1/2 | 23,00 | 29/32 | 5,76 | 3.87 |
| 11.0 | 260 | 10 1/4 | 23,00 | 29/32 | 6,38 | 4.29 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



CASA MATRIZ
*Av. Severo Dullius, 1395 - 8o Piso - Oficina 804
São João - Porto Alegre - RS - Brasil
Código Postal: 90200-310
Tel +55 51 3205 3050 - Fax +55 51 3205 3051
www.vipal.com - sales@vipal.com*

DC MEXICO
*CAUCHOS VI-PAL SA de CV • Bv. Avila Camacho 2900 Int. 501, Fracc. Los Pirules,
Tlalnepantla, Estado de México, CP 54040
Teléfono/Fax: (55) 5384 4905 • Email: Info@vipal-mx.com*

www.vipal-mexico.com / Facebook: Vipal México